

NIEUWSBRIEF

1 juli 2022

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale Screening regio Utrecht (SPSRU), het regionale coördinatiecentrum voor prenatale screening. De SPSRU wil u hiermee informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

ALGEMEEN

Communicatietip: Animatievideo's over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho

Kent u de animatievideo's over de NIPT en de 13 en 20 wekenecho? Uit een kwalitatief onderzoek onder zwangeren bleek dat de zwangeren die wij spraken de animaties niet kennen. Zwangeren vinden de animaties wel heel interessant en duidelijk als kennismaking met prenatale screening. Niet alle zwangeren hebben dezelfde voorkeur als het gaat om manieren om geïnformeerd te worden over prenatale screening. Sommigen lezen graag een folder of website tekst. Anderen hebben een voorkeur voor beeld en gesproken woord. Vooral voor deze laatste groep kunnen de animatievideo's behulpzaam zijn.

Tips om deze animatievideo's meer onder de aandacht te brengen:

- Plaats de links naar de animatievideo's op uw website.
- Neem de links op in de bevestigingsmail van de afspraak aan de zwangere.
- Toon de video's op een informatiescherm in de wachtkamer.



Presentie regiobijeenkomst NAPA (physician assistant)

De presentie van onze regiobijeenkomst van 19 mei jl. is inmiddels verwerkt in de kwaliteitsregisters KNOV, NVOG en VKGN. Ook is de presentie doorgegeven aan de BEN en worden de punten verwerkt in Peridos. Bij de NAPA (kwaliteitsregister physician assistant) is geen accreditatie aangevraagd. Staat u hier ingeschreven dan is het mogelijk zelf de deelname aan de regiobijeenkomst in te voeren in dit register. Hiervoor heeft u een bewijs van deelname nodig. Wilt u deze ontvangen, stuur dan o.v.v. uw naam en geboortedatum een mail naar info@spsru.nl.

PERIDOS

Vertraging aanpassing foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat naar verwachting met de Peridos-release van juni zorginstellingbeheerders de bevoegdheid zouden krijgen om foute regels te verwijderen. Helaas heeft dit vertraging. Onze excuses hiervoor. Wij zullen u berichten zodra hier meer duidelijkheid over is.

In de tussentijd kunnen Regionale centra of medewerkers van de helpdesk wel foute regels verwijderen. Neem hiervoor contact op met het Regionaal centrum of met de helpdesk Peridos.

ECHOSCOPIE/ECHOCENTRA

Wijziging betaalperiode en vervaltermijn eerste trimester SEO

Vanaf 1 juli 2022 verandert de uitbetaalperiode van de ETSEO

De huidige situatie is:

- Maandelijks uitbetaling van verrichtingen goedgekeurd t/m 15e van de maand.
- Op de 16e van de maand staat het betaaloverzicht klaar.
- Uitbetaling uiterlijk 23e van de maand.

Vanaf 1 juli:

- Maandelijks uitbetaling van verrichtingen uitgevoerd tot 1e van de maand.
- Op 8e dag van de maand staat het betaaloverzicht klaar (echocentra kunnen dus t/m de 7e dag van de maand gegevens corrigeren en aanleveren over de voorgaande maand).
- Uitbetaling uiterlijk 15e van de maand.

De eerste uitbetaling volgens de nieuwe werkwijze ontvangt u op uiterlijk 15 juli 2022. Deze betaling is kort na de laatste betaling via de oude werkwijze; die vindt plaats op uiterlijk 23 juni en bevat de betalingen van de verrichtingen die goedgekeurd zijn t/m 15 juni. De eerste uitbetaling via de nieuwe werkwijze is dus de uitbetaling van verrichtingen die goedgekeurd zijn in de periode 16 juni 2022 tot 1 juli 2022.

Vanaf 1 juli 2022 verandert ook de vervaltermijn van ETSEO's met de status 'Niet betaalbaar'

Alle ETSEO's met de status 'Niet betaalbaar' krijgen, als er geen correctie plaatsvindt binnen 6 maanden, de status 'Afgewezen'. Als ETSEO's eenmaal de status 'Afgewezen' hebben, kunnen ze niet meer gecorrigeerd worden en kan er ook geen uitbetaling meer plaatsvinden. Tot 1 juli is deze periode nog 12 maanden (in plaats van 6 maanden).

Al deze wijzigingen zijn verwerkt in een nieuwe versie van het document '[Tarieven en declaraties](#)' dat op 27 juni is gepubliceerd.

Incomplete eerste trimester SEO's - abdominaal versus vaginaal

De beeldvorming bij het eerste trimester SEO kan soms onvoldoende zijn vanwege bijvoorbeeld een ongunstige foetale ligging of maternale obesitas. Indien het niet mogelijk is alle orgaansystemen via een abdominaal uitgevoerde echo te beoordelen, dient een vaginale echo te worden aangeboden. Hierdoor kan de beeldvorming verbeteren. Als echoscopist heeft u de inspanningsverplichting om te zorgen voor optimale beeldvorming en het compleet afronden van het onderzoek.

Bij eerste trimester SEO's die als incompleet worden geregistreerd, wordt – volgens de aangeleverde gegevens - in ongeveer de helft van de gevallen ook een transvaginale echo verricht. Dit lijkt te wijzen op terughoudendheid bij het aanbieden van een transvaginale echo. Daarom nogmaals uw aandacht: bied de zwangere een vaginale echo aan als blijkt dat de beeldvorming abdominaal onvoldoende is. De zwangere mag deze uiteraard weigeren. Leg dit dan vast in het dossier. Mocht u zich niet bekwaam genoeg voelen, vraag een collega om u te helpen en/of zoek hier bijscholing voor.

Arbeidsmarktkrapte echocentra - Capaciteit echocentra ETSEO, TTSEO en stageplekken

Begin mei is landelijk met een vragenlijst geïventariseerd in hoeverre echocentra capaciteitsproblemen ervaren in de uitvoering van het eerste en/of tweede trimester SEO. Ook is gevraagd naar het aanbod van stageplekken vanwege de meldingen over beperkte doorstroom van echoscopisten. In totaal hebben 200 echocentra de vragenlijst ingevuld, waarvoor veel dank.

Uit de resultaten blijkt:

Van alle echocentra die het TTSEO aanbieden:

- Ervaart 75% geen problemen met de vraag naar TTSEO's.
- Heeft 36% ruimte over om enkele TTSEO's voor andere centra uit te voeren.
- Kan 25% niet (altijd) of met moeite alle TTSEO's uitvoeren.

Van alle echocentra die het ETSEO aanbieden:

- Ervaart 65% geen problemen met de vraag naar ETSEO's.
- Heeft 35% ruimte over om enkele ETSEO's voor andere centra uit te voeren.
- Kan 35% niet (altijd) of met moeite alle ETSEO's uitvoeren.

Over stageplekken:

- 17% van de echocentra heeft in 2022 een stageplek voor een TTSEO-echoscopist.
- 31% kan misschien/onder bepaalde voorwaarden nog een stageplek creëren.

Om continuïteit van zorg voor de zwangeren te waarborgen, willen de Regionale Centra vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Zo wordt gewerkt aan een overzicht van echocentra met 'overcapaciteit'. Echocentra die even geen ruimte hebben, kunnen dit overzicht raadplegen en hun zwangeren verwijzen naar centra die meer mogelijkheden hebben. Echocentra die capaciteit over hebben of juist niet meer over hebben, kunnen dat melden via de [helpdesk Peridos](#). Naar verwachting is dit overzicht voor de zomervakantie periode te vinden op www.clbps.nl. Uw RC informeert u hierover.

Voor de stageplekken hebben we langer de tijd nodig om alle informatie te bundelen en te bekijken hoe de Regionale Centra, het RIVM-CvB, de BEN en de opleidingsinstituten hierin kunnen ondersteunen. Verdere informatie hierover volgt.

SCHOLING

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist

In het najaar is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: een kwaliteits-overeenkomst voor het tweede trimester SEO, een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden en minimaal 500 TTSEO's verricht vóór de start van de opleiding. U kunt zich voor de opleiding aanmelden bij uw Regionaal Centrum.

Heeft u interesse in het volgen van de opleiding, maar voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor het TTSEO? Neem dan ook graag contact op met uw Regionaal Centrum.

Aanbod bijscholing counselors 2022

Op 1 januari 2022 startte de nieuwe [bijscholingsronde counseling prenatale screening 2022-2026](#). Als counselor heeft u in de nieuwe opzet van de bijscholing meer keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. Er dienen twintig accreditatiepunten in vijf jaar te worden behaald, maar we willen iedereen stimuleren om nu al te starten met het volgen van bijscholingen en de te behalen accreditatiepunten te verdelen over deze vijf jaar. Bent u al begonnen?

Hieronder presenteren de opleidingen die op dit moment te volgen zijn zichzelf met een korte omschrijving van de trainingen. Via de link vind u meer informatie over de bijscholingen en hoe u uwzelf kunt inschrijven.

Aanbod op 1 juli 2022:

- [E-learning prenatale screening voor counselors](#)
In de e-learning komt alle theorie over counseling prenatale screening kort langs. Het is verplicht deze e-learning elke 5 jaar ten minste 1 keer te volgen.

Gebruik deze e-learning (ook) om meer inzicht te krijgen in uw leerwensen en om een keuze te maken uit het overige scholingsaanbod.

- MIO counseling PNS bij laaggeletterdheid en taalbarrière, [Leerpunt KOEL](#)
*Als counselor komt u laaggeletterden en/of mensen met een taalbarrière tegen. Tijdens deze MIO helpen we u om de counseling over prenatale screening bij laaggeletterdheid te verbeteren.
We gaan dieper in op het herkennen van laaggeletterdheid, het toepassen van gesprekstechnieken en het beoordelen van het voorlichtingsmateriaal. Hoe kunt u uw taalgebruik aanpassen en welke gesprekstechnieken kunt u toepassen?*
- Samen op Reis, [Iris van Sen](#)
Samen op reis is een serious game over counseling prenatale screening. Een spel dus, maar wel een spel waar u heel veel van leert. In deze MIO bijscholing gaat u op een verrassende en prikkelende manier op onderzoek uit naar uw eigen en elkaars ervaringen en opvattingen. Wij beloven u de leukste bijscholing die u ooit deed.
- Nascholing counselen prenatale screening, o.b.v. casuïstiek bespreking, [Arjenne Hoeksema](#)
Echoscopist en verloskundige Anita van Oostrom frist uw kennis over het ETSEO, het TTSEO en de NIPT op, tijdens een afwisselend en informatief ochtendprogramma. Het ITV-middagprogramma (MIO) wordt begeleid door Arjenne Hoeksema, verloskundige en coach. We werken met uw eigen casuïstiek en de incidentmethode.
- Vaardigheidstraining Counselen over prenatale screening: dilemma counseling, [DOKh](#)
*In gesprek gaan over de kans op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking kan confronterend zijn. Deze scholing richt zich op gesprekken met koppels:
- die het nog niet eens kunnen worden over de vraag of ze prenatale screening wensen en
- koppels die worstelen met levensbeschouwelijke vraagstukken.*
- Prenatale screening - training 1 basis, 2 gevorderd, 3 expert - jaar 1, 2 en 3, [Leffectief](#)
Met deze training word u op een interactieve wijze bekend gemaakt met de ins en outs van de counseling rondom prenatale screening. Door slechts een paar minuten per dag te spelen neemt u de kennis tot u, maar zorgt u ook voor het onderhouden van die kennis.
- Vaardigheidstraining counseling prenatale screening, [LEV-scholing](#)
LEV-scholing heeft, samen met stichting Dialoog, een vaardigheidstraining ontwikkeld, speciaal voor Counseling Prenatale Screening. Een leuke, leerzame en dynamische training. LEV-scholing werkt met de methodiek Dynamische Oordeelsvorming®. U leert nog bewuster de juiste vragen stellen zodat een zwangere (en partner) tot een keuze kunnen komen die bij haar/hen past.

- Intervisie Counselors prenatale screening, [LEV-scholing](#)
Door ervaring leert u. Tijdens deze intervisie worden op methodische wijze deze ervaringen gedeeld. Het doel is de deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van de counseling te handhaven of verbeteren. De intervisie wordt begeleid door een ervaren verloskundig coach/trainer.

Dit is het bijscholingsaanbod per 1 juli 2022. Het aanbod is in ontwikkeling. Op PE-online vind u altijd het [meest recente aanbod](#). Voor verloskundigen; dit overzicht is ook toegankelijk als u niet lid bent van de KNOV.

Via de link naar [Opleiding | Prenatale en neonatale screeningen \(pns.nl\)](#) kunt u diverse data van basiscursussen in het najaar van 2022 vinden waaronder 9 september 2022, 23 september 2022 en 18 november 2022.

Vergeet u ook het Landelijk Webinar NIPT d.d. 7 februari 2023 niet. De Regionale Centra organiseren samen met het RIVM-CvB een landelijk Webinar over de implementatie van de NIPT in de screening.