

NIEUWSBRIEF SPSRU

29 augustus 2017 - NIPT

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale Screening regio Utrecht (SPSRU), het regionale coördinatiecentrum voor prenatale screening.

De SPSRU wil u hiermee informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

1. Vragen over de labaanvraag NIPT

Regelmatig komen bij de SPSRU vragen binnen waarvan de antwoorden te vinden zijn op bij de veelgestelde vragen over NIPT op de [RIVM-website](#) of bij de routing vragen over NIPT op de [Peridos-website](#). Deze websites worden regelmatig geactualiseerd.

Tip: hang of leg een geprinte versie van de [Hand-out Hulplijnen NIPT](#) in uw spreekkamer.

Laat een uitslag van de NIPT lang op zich wachten, en u weet zeker dat bij de zwangere bloed is geprikt? Neemt u dan telefonisch contact op met het lab van het VUmc via telefoonnummer 020 – 4448346.

De helpdesk van Peridos (help@peridos.on.spiceworks.com) is alleen per e-mail te bereiken. U kunt in uw e-mail vragen om met u contact op te nemen.

Wij wijzen u er nogmaals op dat, in het kader van de wet op de privacy, het absoluut niet toegestaan is identificerende gegevens van personen (naam, geboortedatum, BSN e.d.) per reguliere e-mail te verzenden. Het heeft sowieso geen zin om patiëntgegevens naar het regionaal centrum te sturen. De SPSRU kan geen patiëntgegevens voor u opzoeken c.q. aanpassen.

2. Overzicht openstaande labaanvragen NIPT

Om de status van openstaande labaanvragen NIPT te kunnen controleren en waar nodig actie te nemen kan sinds begin juli jl. in Peridos het overzicht “labaanvragen NIPT” worden opgevraagd. Standaard worden de aanvragen getoond die nog niet zijn ontvangen bij het laboratorium. Met de filtermogelijkheden kan het overzicht ook labaanvragen in concept, bij laboratorium of ingetrokken tonen.

De aanvragende praktijk is verantwoordelijk voor het bewaken van de uitslag van de NIPT. Na klikken in het tabblad ‘zorgverlening’ op ‘labaanvragen’ staat in de kolom ‘dagen open’ het aantal dagen na het printen van het aanvraagformulier vermeld als het laboratorium nog geen bloed heeft ontvangen.

3. Notificatie te lang openstaande NIPT-aanvragen

Sinds maandag 28 augustus wordt één keer per week een notificatiemail verstuurd naar de zorginstellingen waarvoor geldt dat er langer dan 14 dagen geleden één of meer labaanvragen zijn geprint of gewijzigd en waarvan het bloed nog niet op het lab is ontvangen. In deze mail wordt aangegeven dat dit de volgende oorzaken kan hebben:

- de cliënt heeft bloed af laten nemen en de aflevering bij het laboratorium is vertraagd of het monster is zoekgeraakt;
- de cliënt heeft nog geen bloed af laten nemen, maar gaat dit binnenkort wel doen. Aandachtspunt is dat de controle op de vitaliteit van de zwangerschap niet langer dan één week voor bloedafname mag hebben plaatsgevonden;
- de cliënt ziet af van de NIPT, in dat geval wordt de aanvrager verzocht om de labaanvraag in te trekken.

De betreffende aanvragen zijn terug te vinden in Peridos bij het overzicht labaanvragen NIPT.

4. Uitslag NIPT op tijd

Bij het invoeren van de NIPT op 1 april 2017 (als primaire test in onderzoek setting) is aangegeven dat in de startfase de uitslag van de NIPT wat langer kon duren. Inmiddels zijn wij 4 maanden verder en komen praktisch alle uitslagen binnen 10 werkdagen (na binnenkomst van het bloed in het lab) binnen bij de verloskundige. Het is daarom niet meer nodig om de zwangere te vertellen dat de uitslag mogelijk langer op zich laat wachten, vanwege de startfase.

5. Geen vergoeding van eigen bijdrage NIPT (TRIDENT-2)

Zorgverzekeraars ontvangen regelmatig verzoeken van zwangeren voor vergoeding van de eigen bijdrage van € 175,- voor de NIPT (TRIDENT-2). Deze eigen bijdrage wordt niet vergoed uit het basispakket of een aanvullende verzekering. Zwangeren blijken hiervan vaak niet op de hoogte te zijn. Wij vragen counselors prenatale screening om zwangeren hier tijdens het counselingsgesprek goed over te informeren om zo teleurstelling te voorkomen. Voor de duidelijkheid: bij een medische indicatie/verhoogd risico betaalt de zorgverzekeraar wel de NIPT (TRIDENT-1), hoewel dit ten koste kan gaan van het eigen risico. Kijk voor meer informatie over de kosten van de NIPT op de [website van het RIVM](#).

6. Intrekken labaanvragen NIPT

Het kan zijn dat na het printen van de labaanvraag de cliënt besluit om toch geen NIPT te doen. De aangemaakte (en afgedrukte) labaanvraag kan dan in Peridos worden ingetrokken. Dit kan tot het moment dat het laboratorium het bloed heeft ontvangen. Sinds 28 augustus kan, als de cliënt later alsnog gebruik wenst te maken van de NIPT, een nieuwe aanvraag worden toegevoegd. Deze aanvraag krijgt een nieuwe Peridos-code die de cliënt nodig heeft om (alsnog) te betalen. Meer informatie hierover vindt u in de [handleiding](#) op www.peridos.nl.

Let op: gebruik “labaanvraag intrekken” niet voor de correctie van foutief ingevoerde gegevens. De meeste velden zijn te wijzigen in de bestaande labaanvraag. Voor de velden die niet zelf te wijzigen zijn kunt u een melding maken bij help@peridos.on.spiceworks.com.

7. Aanvragen tweede NIPT bij geen resultaat

Als de NIPT niet verricht kon worden of geen resultaat had, stuurt het NIPT-laboratorium een uitslag naar Peridos waarin dit is vermeld. U kunt dan, als de cliënt hiervoor kiest, een nieuwe aanvraag doen. U zoekt de cliënt en zwangerschap op en ziet in dit geval onderin de knop “labaanvraag NIPT toevoegen”. Klik hierop om de nieuwe labaanvraag NIPT te openen. De gegevens van de cliënt en zwangerschap worden overgenomen uit de eerdere labaanvraag. Het is mogelijk om gegevens te wijzigen. De werkwijze is verder gelijk aan de eerste labaanvraag. Als de ingevulde gegevens correct zijn, maakt Peridos een bloedafnameformulier aan, dat voor de hertest NIPT iets afwijkt van de eerste aanvraag. U drukt dit formulier af om aan de cliënt mee te geven. Met het klikken op de knop “Valideer en print” komen de gegevens van de NIPT labaanvraag digitaal beschikbaar voor het laboratorium.

Medio augustus 2017 waren bij de drie laboratoria bijna 26.000 NIPT-aanvragen ingediend. Bij 360 (1,4%) was een hertest nodig.

8. NIPT test mislukt ook tweede keer

Een te lage foetale fractie is de voornaamste reden voor het mislukken van de NIPT. Bij vrouwen met een hoge BMI komt het iets vaker voor dat de NIPT niet lukt. Ook blijkt uit onderzoek dat het mislukken van de NIPT vaker voorkomt wanneer het kind een trisomie heeft. Het is daarom belangrijk dat, in ieder geval na een tweede mislukte NIPT, de zwangere wordt verwezen naar een centrum voor PND voor verdere counseling en onderzoek (echoscopisch en indien gewenst invasief).

9. Controle a terme datum

Bij de Peridos helpdesk kwamen regelmatig vragen binnen over een fout ingevoerde a terme datum op het aanvraagformulier voor de NIPT. Sinds kort wordt de invoer van de a terme datum in Peridos gecontroleerd. Zo mag deze niet meer dan 40 weken in de toekomst liggen. Wij verwachten dat hierdoor het aantal foutmeldingen zal afnemen.